


# SISTEMAS EPOXI AL AGUA

## Imprimación Epoxi al agua

Código producto	Kit (kg) (A+B)	PVP Kit	PVP/kg	
<b>206</b> IMPRIMACIÓN AQUAPOX	9 + 3	148,6 €	12,4 €	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Imprimación de dos componentes a base de resinas epoxi, exenta de disolvente y diluible en agua.</li> <li>-Se utiliza como imprimación para pavimentos y paredes industriales de hormigón, mortero de cemento, epoxi de cemento, etc.</li> <li>-Puede recubrirse con cualquiera de nuestros sistemas en base acuosa.</li> <li>-No es recomendable como capa de acabado.</li> <li>-Rendimiento aproximado: 0,150-0,200 kg/m<sup>2</sup> (dependiendo de la absorción del soporte).</li> </ul>
	3 + 1	53,3 €	13,3 €	

## Pintura Epoxi al agua

Código producto	Kit (kg) (A+B)	PVP Kit	PVP/kg	
 <b>505 AQUAPOX COLORES</b>				
BLANCO	9 + 2	166,3 €	15,12 €	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Pintura epoxi de dos componentes en base agua de secado rápido y alto contenido en sólidos.</li> <li>-Adecuada como revestimiento de pavimentos y paredes de hormigón en interiores. Antipolvo.</li> <li>-Rendimiento aproximado: 0,150 kg/m<sup>2</sup> por capa.</li> </ul>
	4,5 + 1	87,0 €	15,82 €	
7001-7035-7036 7040-0061-1001-NEGRO	9 + 2	163,6 €	14,87 €	
	4,5 + 1	84,9 €	15,43 €	
3002 ROJO CARMÍN	9 + 2	193,5 €	17,59 €	
	4,5 + 1	100,0 €	18,18 €	
6011 VERDE MUSGO	9 + 2	170,0 €	15,45 €	
	4,5 + 1	87,8 €	15,96 €	
6001 VERDE PRIMAVERA	9 + 2	177,4 €	16,13 €	
	4,5 + 1	91,8 €	16,7 €	
1032 AMARILLO MOSTAZA	9 + 2	168,0 €	15,27 €	
	4,5 + 1	87,5 €	15,9 €	
5015-5007 AZULES	9 + 2	168,5 €	15,32 €	
	4,5 + 1	84,5 €	15,36 €	
<b>505 BARNIZ AQUAPOX</b>				
505P0001 BARNIZ AQUAPOX TRANSPARENTE	8 + 4	241,6 €	20,13 €	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Barniz epoxi de dos componentes en base agua, adecuado como revestimiento de pavimentos en interiores.</li> <li>-Rendimiento aproximado: 0,100 kg/m<sup>2</sup> por capa.</li> </ul>
	2 + 1	66,9 €	22,3 €	



Pintura Epoxi al agua

Código producto	Kit (kg) (A+B)	Precio Kit	PVP/kg
<b>505 BASES AQUAPOX TINTOMÉTRICAS</b>			
505PB001 BASE BLANCA (P)	9 + 2 4,5 + 1	163,2 € 84,8 €	14,84 € 15,42 €
505PB002 BASE MEDIA (M)	9 + 2 4,5 + 1	158,3 € 82,0 €	14,39 € 14,9 €
505PB003 BASE TRANSPARENTE (TR)	9 + 2 4,5 + 1	153,7 € 78,9 €	13,97 € 14,35 €

-Bases epoxi de dos componentes en base agua de secado rápido y alto contenido en sólidos, para uso en máquinas tintométricas.  
-Rendimiento aproximado: 0,150 kg/m<sup>2</sup> por capa.



Autonivelante mate al agua

Código producto	Kit (kg) (A+B)	Precio Kit	PVP/kg
<b>535 AQUADUR CON ÁRIDO</b>			
7001-7035-7036-7040 0061-1001	23 + 2	190,3 €	7,6 €
3002 ROJO CARMÍN	23 + 2	221,3 €	8,9 €
6011 VERDE MUSGO	23 + 2	190,6 €	7,6 €
6001 VERDE PRIMAVERA	23 + 2	193,8 €	7,8 €
1032 AMARILLO MOSTAZA	23 + 2	195,5 €	7,8 €
5015-5007 AZULES	23 + 2	194,3 €	7,8 €
<b>555 AQUADUR SIN ÁRIDO</b>			
7001-7035-7036-7040 0061-1001	15,3 + 2	158,7 €	9,17 €
3002 ROJO CARMÍN	15,3 + 2	205,5 €	11,88 €
6011 VERDE MUSGO	15,3 + 2	164,1 €	9,49 €
6001 VERDE PRIMAVERA	15,3 + 2	170,1 €	9,83 €
1032 AMARILLO MOSTAZA	15,3 + 2	163,9 €	9,6 €
5015-5007 AZULES	15,3 + 2	162,7 €	9,4 €

-Mortero autonivelante bicomponente al agua a base de resinas epoxi y árido de cuarzo, presente en la base. Adecuado para obtener suelos continuos autonivelantes en interiores y donde se requiera resistencia al tráfico pesado. Espesores de 1 a 4mm.  
-Consumo aproximado (base+ catalizador): 2 kg/m<sup>2</sup>/mm de espesor.

\*Estos colores no están disponibles en stock.  
Su fabricación es sobre pedido.

\*Pedido mínimo a consultar

-Mortero autonivelante bicomponente al agua a base de resinas epoxi y árido de cuarzo que se añade "in situ" (proporción base+catalizador+árido: 15,33+2+8,5)  
-Adecuado para obtener suelos continuos autonivelantes en interiores y donde se requiera resistencia al tráfico pesado.  
-Espesores de 1 a 4 mm.  
-Consumo aproximado (base+catalizador+árido): 2 kg/m<sup>2</sup>/mm de espesor.

\*Estos colores no están disponibles en stock.  
Su fabricación es sobre pedido.

# SISTEMAS POLIURETANO AL AGUA



## Pintura poliuretano al agua

Código producto	Kit (kg) (A+B)	PVP Kit	PVP/kg
<b>546</b> AQUAPUR COLORES			
BLANCO 7001-7035-7036	11 + 1	266,8 €	22,23 €
7040 -0061 1001 - NEGRO	2,75 + 0,25	71,8 €	23,93 €
3002 ROJO CARMÍN	11 + 1 2,75 + 0,25	342,2 € 90,1 €	28,5 € 30,0 €
6011 VERDE MUSGO	11 + 1 2,75 + 0,25	273,2 € 73,7 €	22,76 € 24,56 €
6001 VERDE PRIMAVERA	11 + 1 2,75 + 0,25	287,5 € 77,1 €	23,96 € 25,7 €
1032 AMARILLO MOSTAZA	11 + 1 2,75 + 0,25	316,4 € 84,2 €	26,37 € 28,07 €
5015-5007 AZULES	11 + 1 2,75 + 0,25	271,1 € 73,0 €	22,59 € 24,33 €

- Revestimiento coloreado bicomponente al agua a base de poliuretano alifático.
- Adecuado para soportes de hormigón, gres, terrazo y en general toda superficie previamente imprimada, en interior o exterior.
- Muy alta resistencia a la abrasión y ligeramente antideslizante.
- Muy rápido secado.
- Rendimiento aproximado: 0,150 kg/m<sup>2</sup> por capa.

<b>546</b> BARNICES AQUAPUR			
546P0001 BARNIZ BRILLANTE	10 + 1 2,5 + 0,25	262,2 € 71,5 €	23,84 € 26,0 €
546P0002 BARNIZ MATE	10 + 1 2,5 + 0,25	266,9 € 72,7 €	24,26 € 26,44 €
546P0005 BARNIZ SATINADO	10 + 1 2,5 + 0,25	268,8 € 73,20 €	24,44 € 26,62 €

- Barnices bicomponentes a base de poliuretano alifático al agua.
- Se utilizan como capa de acabado en sistemas, preferiblemente al agua, en interior o exterior.
- Rendimiento aproximado: 0,06-0,08 kg/m<sup>2</sup>.


<b>542</b> AQUAPUR CONDUCTIVO			
7036-7040 OTROS COLORES A CONSULTAR PRECIO	11 + 1	503,3 €	41,9 €

- Revestimiento coloreado bicomponente al agua a base de poliuretano alifático, con características conductoras.
- Adecuado como capa final de acabado resistente y antiestático, para interiores y exteriores, en zonas ESD (dispositivos electroestáticos) y donde se requiera un acabado con baja resistencia eléctrica.
- Rendimiento aproximado: 0,150 kg/m<sup>2</sup> por capa.

\*Estos colores no están disponibles en stock.  
Su fabricación es sobre pedido.



Pintura poliuretano al agua

Código producto	Kit (kg) (A+B)	PVP Kit	PVP/kg
<b>511</b> BARNIZ AQUAPUR PREMIUM 			
BRILLANTE	8 +3,2	356,8 €	31,86 €
	2,5 + 1	117,5 €	33,57 €
MATE	8 +3,2	389,0 €	34,73 €
	2,5 + 1	127,5 €	36,42 €
SATINADO	8 +3,2	371,1 €	33,14 €
	2,5 + 1	121,9 €	34,82 €
<b>538</b> AQUAPUR ANTIMICROBIAL			
BLANCO 7001-7035-7036-7040- 0061 1001 NEGRO	11 + 1	310,3 €	25,8 €
3002 ROJO CARMÍN	11 + 1	400,8 €	33,4 €
6011 VERDE MUSGO	11 + 1	318,0 €	26,5 €
6001 VERDE PRIMAVERA	11 + 1	335,1 €	27,9 €
1032 AMARILLO MOSTAZA	11 + 1	369,8 €	30,8 €
5015-5007 AZULES	11 + 1	315,4 €	26,3 €

- Barnices bicomponentes a base de resinas acrílicas e isocianatos alifáticos en medio acuoso.
- Poseen una elevada resistencia a las manchas y una extraordinaria resistencia a la abrasión, así como una muy fácil limpieza de su superficie.
- Adecuados como capa de acabado en sistemas de pavimentos de resinas en parkings, industrias diversas, etc.
- Rendimiento aproximado: 0,08-0,100 kg/m<sup>2</sup>.

- Revestimiento coloreado bicomponente al agua a base de poliuretano alifático, con características antimicrobianas y biocidas. Adecuado como capa final de sellado de un sistema biocida en salas estériles, quirófanos, industria alimentaria etc.
- Crea una superficie capaz de impedir el crecimiento de microorganismos.
- Rendimiento aproximado: 0,125 kg/m<sup>2</sup> por capa.

\*Estos colores no están disponibles en stock.  
Su fabricación es sobre pedido.

# SISTEMAS EPOXI 100% SÓLIDOS

## Masilla reparadora Epoxi

Código producto	Kit (kg) (A+B)	PVP Kit	PVP/kg	
<b>512</b> MASILLA REPARADORA	0,6 + 0,3	22,0 €	24,4 €	-Masilla epoxídica de dos componentes, sin disolventes y con características tixotrópicas. Adecuada para rellenar irregularidades en las superficies a tratar, tapar grietas, pequeñas coqueras, etc...

## Imprimaciones Epoxi 100% sólidos

Código producto	Kit (kg) (A+B)	PVP Kit	PVP/kg	
<b>567 BAS0</b> IMPRIMACIÓN FONDO PAVIPOX	10 + 4 2 + 0,8	207,6 € 49,5 €	14,82 € 17,7 €	-Imprimación epoxi adherente para hormigón y para capas de fondo y alisado en sistemas multicapa 100% sólidos. -Rendimiento: según utilización.
<b>567 BAS1</b> IMPRIMACIÓN ANTIHUMEDAD PAVIPOX	10 + 4,8 2 + 1	241,9 € 55,7 €	16,3 € 18,6 €	-Imprimación epoxi adherente para hormigón, en el caso de que este presente humedad >4%, para sistemas de recubrimientos 100% sólidos. -Rendimiento aproximado: 0,200-0,300 kg/m².
<b>567BAS2</b> IMPRIMACIÓN EXTRA ADHERENTE PAVIPOX	10 + 4 2 + 0,8	217,6 € 50,2 €	15,5 € 17,9 €	-Imprimación epoxi adherente para soportes poco porosos o con problemas de adherencia, para sistemas de recubrimientos 100% sólidos. -Rendimiento aproximado: 0,100-0,200 kg/m².

## Revestimiento Epoxi 100% sólidos

Código producto	Kit (kg) (A+B)	PVP Kit	PVP/kg	
<b>5570001</b> PAVIPOX TRANSPARENTE	9,75 + 4 19,5 + 8	209,6 € 394,4 €	15,2 € 14,3 €	-Revestimiento epoxi incoloro bicomponente sin disolventes. -Se puede utilizar como imprimación, capa de alisado y de sellado en sistemas multicapa. -Rendimiento: según utilización.
<b>574</b> PAVIPOX MAXIM UV	7 + 4,2	304,4 €	27,2 €	-Revestimiento epoxi incoloro bicomponente sin disolventes, con extraordinaria resistencia al amarilleamiento producido por la radiación solar. -Para interiores que requieran protección a la radiación solar. -Rendimiento: según utilización.
<b>570</b> REVESTIMIENTO PAVIPOX				
BLANCO	10 + 2,7	202,5 €	15,9 €	-Revestimiento epoxi coloreado bicomponente sin disolventes. -Se puede utilizar como capa de fondo, de alisado y de sellado en sistemas multicapa. Rendimiento: según utilización.
7001-7035-7036-7040 0061-1001-NEGRO	10 + 2,7	194,7 €	15,3 €	
3002 ROJO CARMÍN	10 + 2,7	242,8 €	19,1 €	
6011 VERDE MUSGO	10 + 2,7	202,3 €	15,9 €	
6001 VERDE PRIMAVERA	10 + 2,7	212,3 €	16,7 €	
1032 AMARILLO MOSTAZA	10 + 2,7	218,2 €	17,2 €	
5007 AZUL OCÉANO	10 + 2,7	203,5 €	16,02 €	
5015 AZUL CELESTE	10 + 2,7	197,8 €	15,57 €	

\*Estos colores no están disponibles en stock.  
Su fabricación es sobre pedido.



### Autonivelante Epoxi 100% sólidos

Código producto	Kit (kg) (A+B)	PVP Kit	PVP/kg
<b>568</b> AUTONIVELANTE PAVIPOX			
7001-7035-7036-7040 0061-1001	10 + 3	198,5 €	15,3 €
3002 ROJO CARMÍN	10 + 3	236,7 €	18,2 €
6011 VERDE MUSGO	10 + 3	199,8 €	15,4 €
6001 VERDE PRIMAVERA	10 + 3	204,8 €	15,7 €
1032 AMARILLO MOSTAZA	10 + 3	217,7 €	16,75 €
5015-5007 AZULES	10 + 3	202,4 €	15,6 €

-Mortero epoxi coloreado bicomponente sin disolventes.  
-Mezclado con áridos de cuarzo sirve para obtener suelos continuos autonivelantes y brillantes en interiores.  
-Espesores de 1 a 4 mm.  
-Consumo aproximado: 2 kg/m<sup>2</sup>/mm de espesor.

\*Estos colores no están disponibles en stock.  
Su fabricación es sobre pedido.



### Tintes 100% sólidos

Código producto	Kit (kg) (A+B)	PVP Kit	PVP/kg
<b>255</b> TINTE PAVIPOX			
ROJO-OCRE-GRIS	5	91,2 €	18,2 €
VERDE	5	147,2 €	29,4 €

Tintes para utilización en base Pavipox.



### Disolventes

Código producto	Envase	PVP
FLUIDIFICANTE		
5710001 FLUIDIFICANTE	<b>Kg</b> 25	275,6 €
DILUYENTE		
5710003 DILUYENTE EPOXI	<b>Litros</b> 25 5	174,4 € 40,8 €

-Compuesto orgánico que permite aumentar la fluidez de las resinas epoxídicas 100% sólidos.  
-Adecuado para sistemas autonivelantes o en los que se requiera grosor.

-Compuesto orgánico que permite aumentar la fluidez de las resinas epoxídicas 100% sólidos.  
-Adecuado para sistemas de pintado.

# SISTEMAS PARA PISTAS DEPORTIVAS Y PAVIMENTOS EXTERIORES



## Slurry

Código producto	Kit venta (kg)	PVP
<b>171</b> BASE SLURRY		
BLANCO-ROJO TEJA-GRIS-NEGRO	25	137,7 €
	10,5	67,0 €
VERDE	25	157,1 €
	10,5	74,3 €

-Pintura monocomponente acrílica al agua.  
-Adecuada para mezclar con arena y utilizar en sistemas slurry o para utilizar al uso como imprimación o acabado.  
-Rendimiento: según utilización.

**\*Estos colores no están disponibles en stock. Su fabricación es sobre pedido.**

Código producto	Kit venta (kg)	PVP
<b>166</b> SLURRY ARENADO		
BLANCO-ROJO TEJA-GRIS-NEGRO	25	92,8 €
VERDE	25	101,7 €

-Pintura monocomponente acrílica al agua mezclada con arena de sílice.  
-Adecuada para aplicación de sistemas slurry, dejando altos espesores sin problemas de fisuras ni cuarteamientos.  
-Rendimiento: según utilización.

**\*Estos colores no están disponibles en stock. Su fabricación es sobre pedido.**

*\*Pedido mínimo a consultar*



## Pintura para pistas deportivas acrílico

Código producto	Litros	PVP
<b>170</b> PINTURA TENIS		
TENIS ROJA	15	99,2 €
	4	30,2 €
TENIS VERDE	15	125,2 €
	4	43,3 €
TENIS AZUL	15	117,8 €
	4	35,1 €

-Pintura monocomponente acrílica al agua con buena adherencia y resistencia al desgaste.  
-Adecuada para el pintado de frontones, pistas de tenis, etc. de cemento o tenis quick.  
-Rendimiento aproximado: 0,135 l/m<sup>2</sup> por capa.



## Pintura para pistas deportivas acrílico / poliuretano

Código producto	Litros	PVP
<b>161</b> SPORT TRACK		
ROJO	15	120,4 €
VERDE	15	150,5 €
AZUL	15	135,5 €

-Pintura monocomponente híbrida acrílica/poliuretano al agua con buena adherencia y alta resistencia a la abrasión.  
-Adecuada para el pintado de pistas deportivas o superficies de intenso paso peatonal, así como zonas lluviosas o de climas húmedos.  
-Rendimiento aproximado: 0,125 l/m<sup>2</sup> por capa.

**\*Estos colores no están disponibles en stock. Su fabricación es sobre pedido.**



**Pintura señalización**

Código producto	Envase (litro)	PVP
<b>434</b> PINTURA TRÁFICO VIAL AL AGUA		
NEGRA/BLANCA	4	38,2 €
	15	128,8 €
AMARILLA (1003)	4	42,1 €
	15	143,6 €
AZUL (5015)	4	39,3 €
	15	131,4 €
ROJO ÓXIDO	4	37,1 €
	15	124,7 €

-Pintura monocomponente acrílica en base agua y de secado rápido.  
-Adecuada para señalización en parkings, garajes, etc.  
-Señalización interiores (parkings, garajes, etc)  
-Rendimiento aproximado: 4 m<sup>2</sup>/l por capa.



**Barniz pavimento impreso**

Código producto	Envase (litro)	PVP	PVP/litro
<b>510</b> BARNIZ PAVIMENTO IMPRESO			
	25	214,1 €	8,6 €
	5	48,8 €	9,8 €

-Barniz monocomponente acrílico al disolvente.  
-Se utiliza como protector para hormigón impreso.  
-Adecuado para exteriores.  
-Rendimiento aproximado: 8-10 m<sup>2</sup>/l por capa.



## ÁRIDOS Y OTROS SÓLIDOS



**Áridos**

Código producto	Envase (kg)	PVP
<b>5730001</b> ÁRIDO NATURAL (0,1-0,3)	25	30,0 €
<b>5730002</b> ÁRIDO NATURAL (0,4-0,9)	25	30,0 €
<b>5730003</b> ÁRIDO NATURAL (0,4)	25	30,0 €
<b>5730004</b> ÁRIDO NATURAL (0,2)	25	30,0 €

-Arena de sílice de granulometría 0,1-0,3 mm.,  
-Adecuada para mezclar con Autonivelante Pavipox.  
-Arena de sílice de granulometría 0,4-0,9 mm.,  
-Adecuada para mezclar con mortero seco y realizar multi capas.  
-Arena de sílice de granulometría 0,4 mm.,  
-Adecuada para mezclar con Slurry y Sport track.  
-Arena de sílice de granulometría 0,2 mm.,  
-Adecuada para mezclar con Autonivelante Aquadur.



**Microesferas de vidrio**

Código producto	Envase (kg)	PVP
<b>9000003</b> MICROESFERAS DE VÍDRIO		
	25	122,1 €
	5	28,2 €

-Microesfera de vidrio que se incorpora a la pintura como aditivo, con el fin de formar un pavimento ligeramente antideslizante (efecto texturado homogéneo).



**Tixotropante**

<b>9000004</b> TIXOTROPANTE PANGELS S 9		
	9	100,6 €

-Aditivo que aumenta la viscosidad y la tixotropía de las resinas epoxídicas líquidas 100% sólidos.