

EPOXI AL AGUA

Imprimación Epoxi al agua			
Código producto		Kit (kg) (A+B)	PVP Kit
206 IMPRIMACIÓN AQUAPOX	Imprimación de dos componentes a base de resinas epoxi, exenta de disolventes y diluible en agua. <ul style="list-style-type: none"> Se utiliza como imprimación para pavimentos y paredes industriales de hormigón, mortero de cemento, epoxi de cemento, etc. Puede recubrirse con cualquiera de nuestros sistemas en base acuosa. No es recomendable como capa de fondo o mortero. Rendimiento aproximado: 0,150-0,200 kg/m² (dependiendo de la absorción del soporte). 	9 + 3	159,30 €
		3 + 1	59,60 €
	206PCATA03 CATALIZADOR	3	PVP Comp. B 52,30 €
	206PCATA01 CATALIZADOR	1	21,00 €
Pintura Epoxi al agua			
Código producto		Kit (kg) (A+B)	PVP Kit
505 AQUAPOX COLORES	Pintura epoxi de dos componentes en base agua de secado rápido y alto contenido en sólidos. <ul style="list-style-type: none"> Adecuada como revestimiento de pavimentos y paredes de hormigón en interiores. Antipolvo. Rendimiento aproximado (por capa): 0,150 kg/m². (0,300 kg/m² consumo total, 2 capas) Con CERTIFICADO B_{fl} S1 de reacción al fuego +APPLUS 	BLANCO HUESO	9 + 2 173,50 €
			4,5 + 1 90,90 €
		0061 ROJO ÓXIDO	9 + 2 167,90 €
		1001 BEIGE	
		7001- 7035 - 7036	4,5 + 1 87,70 €
		7037 - 7040	
		GRIS	9 + 2 172,30 €
		NEGRO	
		1032	4,5 + 1 90,00€
		AMARILLO MOSTAZA	
		3002	9 + 2 193,50 €
		ROJO CARMÍN	
		5007- 5015	4,5 + 1 89,00 €
		AZUL	
6001	9 + 2 182,20 €		
VERDE PRIMAVERA			
6011	4,5 + 1 94,90 €		
VERDE MUSGO			
			PVP Comp. B
549PCATA02 CATALIZADOR	2	38,50 €	
549PCATA01 CATALIZADOR	1	21,00 €	
CATALIZADOR ECO: diseñado para aplicadores con alta sensibilidad cutánea			NEW
549PCECO02 CATALIZADOR	2	41,70 €	
549PCECO01 CATALIZADOR	1	22,80 €	
505 BARNIZ AQUAPOX	Barniz epoxi de dos componentes en base agua, adecuado como revestimiento de pavimentos en interiores. <ul style="list-style-type: none"> Rendimiento aproximado (por capa): 0,100 kg/m² 	8 + 4	247,40 €
		2 + 1	69,40 €
	549CATA04 CATALIZADOR	4	PVP Comp. B 69,30 €
549PCATA01 CATALIZADOR	1	21,00 €	

EPOXI AL AGUA

Autonivelante mate al agua				
Código producto			Kit (kg) (A+B)	PVP Kit
555 AQUADUR	<p>Mortero autonivelante bicomponente al agua a base de resinas epoxi y árido de cuarzo que se añade "in situ" (proporción en peso base+catalizador+árido: 15,33+2+8,5)</p> <ul style="list-style-type: none"> Adecuado para obtener suelos continuos autonivelantes en interiores y donde se requiera resistencia al tráfico pesado. Espesores de 1 a 4 mm. Consumo aproximado (base + catalizador + árido): 2 kg/m²/mm de espesor. <p>Opción AQUADUR ARENADO (Consultar precio) Pedido mínimo: 500 kg.</p>	BLANCO HUESO	15,3 + 2	184,80 €
		0061 ROJO ÓXIDO 1001 BEIGE 7001- 7035 - 7036 7037 - 7040 GRIS NEGRO	15,3 + 2	172,30 €
		1032 AMARILLO MOSTAZA	15,3 + 2	182,20 €
		3002 ROJO CARMÍN	15,3 + 2	205,50 €
		5007 - 5015 AZUL	15,3 + 2	176,10 €
		6001 VERDE PRIMAVERA	15,3 + 2	182,40 €
		6011 VERDE MUSGO	15,3 + 2	177,20 €
		549PCATA02 CATALIZADOR		2

**Estos colores no están disponibles en stock.
Su fabricación es sobre pedido.*



POLIURETANO AL AGUA

Apto para exteriores. Resistente a los rayos U.V

Pintura poliuretano al agua						
Código producto			Kit (kg) (A+B)	PVP Kit		
546 BARNICES AQUAPUR	Barnices bicomponentes a base de poliuretano alifático al agua. <ul style="list-style-type: none"> Se utilizan como capa de acabado en sistemas, preferiblemente al agua, en interior o exterior. Rendimiento aproximado: 0,060-0,100 kg/m². 	BRILLANTE	10 + 1	269,70 €		
			2,5 + 0,25	76,00 €		
		MATE	10 + 1	276,60 €		
			2,5 + 0,25	77,70 €		
		SATINADO	10 + 1	278,90 €		
			2,5 + 0,25	78,20 €		
			PVP Comp. B			
546PCATA01 CATALIZADOR			1	51,50 €		
546PCATABC CATALIZADOR			0,25	16,60 €		
511 BARNICES AQUAPUR PREMIUM	Barnices bicomponentes a base de resinas acrílicas hidroxiladas e isocianatos alifáticos en medio acuoso. <ul style="list-style-type: none"> Poseen una elevada resistencia a las manchas y una extraordinaria resistencia a la abrasión, así como una muy fácil limpieza de su superficie. Adecuados como capa de acabado en sistemas de pavimentos de resinas en parkings, industrias diversas, etc. Rendimiento aproximado: 0,080-0,100 kg/m². 	BRILLANTE	10 + 3	321,80 €		
			3 + 0,9	104,35 €		
		MATE	10 + 2	240,00 €		
			3 + 0,6	88,90 €		
		SATINADO	10 + 2	251,00 €		
			3 + 0,6	93,90 €		
					PVP Comp. B	
		511PCATA03 CATALIZADOR AQUAPUR PREMIUM BRILLANTE			3	160,00 €
		511PCATABW CATALIZADOR AQUAPUR PREMIUM BRILLANTE			0,9	52,60 €
		511PCAT202 CATALIZADOR AQUAPUR PREMIUM MATE			2	96,40 €
511PCAT2DA CATALIZADOR AQUAPUR PREMIUM MATE			0,6	42,50 €		
511PCAT302 CATALIZADOR AQUAPUR PREMIUM SATINADO			2	107,00 €		
511PCAT3DA CATALIZADOR AQUAPUR PREMIUM SATINADO			0,6	47,40 €		
<div style="background-color: #0070C0; color: white; border-radius: 50%; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">NEW</div> 511 BARNIZ AQUAPUR PREMIUM ELÁSTICO	Barniz "Top Coat" para sistemas impermeabilizantes. Acabado brillante		10 + 3	316,00 €		
			3 + 0,9	101,20 €		
					PVP Comp. B	
		511PCAT403 CATALIZADOR			3	154,20 €
511PCAT4BW CATALIZADOR			0,9	49,30 €		
<div style="background-color: #0070C0; color: white; border-radius: 50%; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">NEW</div> 511 AQUAPUR PREMIUM COLORES	Revestimiento de dos componentes a base de resina acrílicas hidroxiladas e isocianato alifático en medio acuoso. <ul style="list-style-type: none"> Posee una elevada resistencia a las manchas, a la abrasión y es de muy fácil limpieza. Se recomienda aplicar sobre superficies previamente imprimadas. Apto para interior / exterior. No amarillea Consumo aproximado: 0,100-0,125 kg/m² por capa. (Recomendable 2 capas) Acabado brillante 	0061 ROJO ÓXIDO				
		BLANCO				
		1001 BEIGE	10 + 2,5	297,00 €		
		7001- 7035 - 7036	3,6 + 0,9	114,50 €		
		7037 - 7040 GRIS				
		NEGRO				
		1032	10 + 2,5	340,20 €		
		AMARILLO MOSTAZA	3,6 + 0,9	131,60 €		
		3002	10 + 2,5	376,50 €		
		ROJO CARMÍN	3,6 + 0,9	144,60 €		
		5015-5007	10 + 2,5	322,30 €		
		AZUL	3,6 + 0,9	123,90 €		
		6001	10 + 2,5	328,40 €		
		VERDE PRIMAVERA	3,6 + 0,9	127,30 €		
6011	10 + 2,5	343,20 €				
VERDE MUSGO	3,6 + 0,9	131,40 €				
			PVP Comp. B			
511PCATAAD CATALIZADOR			2,5	130,60 €		
511PCATABW CATALIZADOR			0,9	51,60 €		

EPOXI 100% SÓLIDOS

<i>Masilla reparadora Epoxi</i>			
<i>Código producto</i>		<i>Kit (kg) (A+B)</i>	<i>PVP Kit</i>
512 MASILLA REPARADORA	Masilla epoxídica de dos componentes, sin disolventes y con características tixotrópicas. • Adecuada para rellenar irregularidades en las superficies a tratar, tapar grietas y pequeñas coqueas.	0,6 + 0,3	26,70 €
	512PCATADM CATALIZADOR	0,3	PVP Comp. B 11,90 €
<i>Imprimación Epoxi 100% sólidos</i>			
<i>Código producto</i>		<i>Kit (kg) (A+B)</i>	<i>PVP Kit</i>
567 BAS0 IMPRIMACIÓN/ FONDO PAVIPOX	Imprimación epoxi adherente para hormigón y para capas de fondo y alisado en sistemas multicapa 100% sólidos. • Rendimiento: según utilización.	20 + 8	429,40 €
		10 + 4	221,40 €
		2 + 0,8	52,70 €
	567PCAT008 CATALIZADOR IMPRIMACIÓN / FONDO	8	PVP Comp. B 154,30 €
	567PCAT004 CATALIZADOR IMPRIMACIÓN / FONDO	4	77,60 €
567PCAT0AH CATALIZADOR IMPRIMACIÓN / FONDO	0,8	19,90 €	
567 BAS1 IMPRIMACIÓN ANTIHUMEDAD PAVIPOX	Imprimación epoxi adherente para hormigón, en el caso de que este presente humedad superficial > 4%, para sistemas de recubrimientos 100% sólidos. • Rendimiento aproximado: 0,200-0,300 kg/m ² .	10 + 4,8	255,80 €
		2 + 1	60,40 €
	567PCAT1AU CATALIZADOR IMPRIMACIÓN ANTIHUMEDAD	4,8	PVP Comp. B 112,00 €
	567PCAT101 CATALIZADOR IMPRIMACIÓN ANTIHUMEDAD	1	27,60 €
567BAS2 IMPRIMACIÓN EXTRA ADHERENTE PAVIPOX	Imprimación epoxi adherente para soportes poco porosos o con problemas de adherencia, para sistemas de recubrimientos 100% sólidos. • Rendimiento aproximado: 0,100-0,200 kg/m ² .	10 + 4	226,50 €
		2 + 0,8	53,80 €
	567PCAT204 CATALIZADOR IMPRIMACIÓN EXTRA ADHERENTE	4	PVP Comp. B 82,70 €
	567PCAT2AH CATALIZADOR IMPRIMACIÓN EXTRA ADHERENTE	0,8	21,00 €
567BAS5 IMPRIMACIÓN EXTRA ADHERENTE ANTIHUMEDAD	Imprimación epoxi adherente para soportes poco porosos y que presentan una humedad superficial > 4%, para sistemas de recubrimientos 100% sólidos. • Rendimiento aproximado: 0,100-0,200 kg/m ² .	10 + 4,8	261,30 €
		567PCAT5AU CATALIZADOR IMPRIMACIÓN EXTRA ADHERENTE ANTIHUMEDAD	4,8

EPOXI 100% SÓLIDOS

Revestimiento Epoxi 100% sólidos					
Código producto		Kit (kg) (A+B)	PVP Kit		
5570001 PAVIPOX TRANSPARENTE	Revestimiento epoxi incoloro bicomponente sin disolventes. <ul style="list-style-type: none"> Se puede utilizar como imprimación, capa de alisado y de sellado en sistemas multicapa. Rendimiento: según utilización. 	9,75 + 4	230,30 €		
		19,5 + 8	441,20 €		
	557PCATA04 CATALIZADOR	4	89,70 €		
	557PCATA08 CATALIZADOR	8	167,60 €		
			PVP Comp. B		
574 PAVIPOX MAXIM UV	Revestimiento epoxi incoloro bicomponente sin disolventes, con extraordinaria resistencia al amarilleamiento producido por la radiación solar. <ul style="list-style-type: none"> Para interiores que requieran protección a la radiación solar. Rendimiento: según utilización. 	7 + 4,2	318,70 €		
	574PCATASL CATALIZADOR	4,2	125,40 €		
			PVP Comp. B		
570 REVESTIMIENTO PAVIPOX	Revestimiento epoxi coloreado bicomponente sin disolventes. <ul style="list-style-type: none"> Se puede utilizar como capa de fondo, de alisado y de sellado en sistemas multicapa. Rendimiento: según utilización. <p><i>*NOTA: también disponible la versión De secado rápido. Consultar precio</i></p> <p><i>*Estos colores no están disponibles en stock. Su fabricación es sobre pedido.</i></p>	BLANCO HUESO	10 + 2,7	207,20 €	
		0061 ROJO ÓXIDO 1001 BEIGE 7001- 7035 - 7036 7037 - 7040 GRIS NEGRO	10 + 2,7	203,40 €	
		1032 AMARILLO MOSTAZA	10 + 2,7	223,50 €	
		3002 ROJO CARMÍN	10 + 2,7	248,10 €	
		5007-5015 AZUL	10 + 2,7	209,30 €	
		6001 VERDE PRIMAVERA	10 + 2,7	217,70 €	
		6011 VERDE MUSGO	10 + 2,7	207,60 €	
					PVP Comp. B
		570PCATABJ CATALIZADOR	2,7	61,50 €	
					PVP Comp. B
 583 RESINA PARA MORTERO SECO	Resina epoxi optimizada para la aplicación de mortero seco. <ul style="list-style-type: none"> Permite una mayor admisión de árido y facilita la aplicación y fluidez al trabajarlo. 	20 + 5	335,20 €		
		10 + 2,5	176,30 €		
	583PCATA05 CATALIZADOR	5	96,50 €		
	583PCATAAD CATALIZADOR	2,5	51,50 €		
			PVP Comp. B		

EPOXI 100% SÓLIDOS

Autonivelante Epoxi 100% sólidos				
Código producto		Kit (kg) (A+B)	PVP Kit	
568 AUTONIVELANTE PAVIPOX	Mortero epoxi coloreado bicomponente sin disolventes. <ul style="list-style-type: none"> • Mezclado con áridos de cuarzo sirve para obtener suelos continuos autonivelantes y brillantes en interiores. • Espesores de 1 a 4 mm. • Consumo aproximado: 2 kg/m²/mm de espesor. (resina + árido) 	0000 BLANCO	10 + 3	215,40 €
		0061 ROJO ÓXIDO 1001 BEIGE 7001- 7035 - 7036 7037 - 7040 GRIS NEGRO	10 + 3	215,00 €
		1032 AMARILLO MOSTAZA	10 + 3	228,90 €
		3002 ROJO CARMÍN	10 + 3	243,60 €
		5007-5015 AZUL	10 + 3	220,00 €
		6001 VERDE PRIMAVERA	10 + 3	222,90 €
		6011 VERDE MUSGO	10 + 3	215,00 €
		568PCATA03 CATALIZADOR		3
Disolventes				
Código producto		Envase	PVP	
5710001 FLUIDIFICANTE	Compuesto orgánico que permite aumentar la fluidez del producto Autonivelante Pavipox <ul style="list-style-type: none"> • Añadir un máximo de un 3% sobre el producto final. 	Kg 25	395,70 €	
5710003 DILUYENTE EPOXI	Compuesto orgánico que permite aumentar la fluidez del producto Revestimiento Pavipox <ul style="list-style-type: none"> • Añadir entre un 3 y un 5% sobre el producto final 	Litros 25	186,50 €	
		5	44,60 €	




PISTAS DEPORTIVAS Y PAVIMENTOS EXTERIORES

Slurry					
Código producto			Kg	PVP	
171 SLURRY	Pintura monocomponente acrílica al agua. <ul style="list-style-type: none"> Adecuada para mezclar con arena y utilizar en sistemas slurry o para utilizar al uso como imprimación o acabado. Rendimiento: según utilización. <p><i>*Estos colores no están disponibles en stock. Su fabricación es sobre pedido.</i></p>	BLANCO / TEJA / GRIS	25	154,10 €	
			ROJO / NEGRO	10,5	74,30 €
		VERDE	25	163,20 €	
			10,5	74,70 €	
			Pintura híbrida acrílica / poliuretano para pistas deportivas		
			Código producto		Litros
161 SPORT TRACK	Pintura monocomponente híbrida acrílica/poliuretano al agua con buena adherencia y alta resistencia a la abrasión. <ul style="list-style-type: none"> Adecuada para el pintado de pistas deportivas o superficies de intenso paso peatonal, así como zonas lluviosas o de climas húmedos. Rendimiento aproximado (por capa): 0,125 l/m² (Recomendación 2 capas: 0,250 l/m²) <p><i>*Estos colores no están disponibles en stock. Su fabricación es sobre pedido.</i></p>	BLANCO / TEJA / GRIS / NEGRO	15	137,80 €	
			4	41,60 €	
		ROJO	15	125,00 €	
			4	37,20 €	
		VERDE	15	153,10 €	
			4	45,10 €	
		5015 AZUL	15	143,30 €	
			4	42,30 €	

CARTA COLORES PISTAS DEPORTIVAS



Negro



Blanco



Teja



Gris



Rojo



Verde

NOTA: Los colores impresos pueden diferir en la tonalidad de los colores reales del producto.

PISTAS DEPORTIVAS Y PAVIMENTOS EXTERIORES

<i>Pintura señalización</i>				
<i>Código producto</i>			<i>Litros</i>	<i>PVP</i>
434 PINTURA TRÁFICO VIAL AL AGUA	Pintura monocomponente acrílica en base agua y de secado rápido. <ul style="list-style-type: none"> • Adecuada para señalización en parkings, garajes, etc. • Señalización interiores y exteriores (parkings, garajes, etc) • Rendimiento aproximado (por capa): 4 m²/l 	BLANCA	15	142,50 €
		NEGRA	4	43,10 €
		0061	15	133,90 €
		ROJO ÓXIDO	4	40,60 €
		1003	15	160,90 €
		AMARILLA	4	48,00 €
		5015	15	144,40 €
		AZUL CELESTE	4	43,60 €
		BLANCA	15	191,80 €
			4	57,10 €
		1023	15	255,50 €
		AMARILLA	4	73,00 €
<i>Barniz pavimento impreso</i>				
<i>Código producto</i>			<i>Litros</i>	<i>PVP</i>
510 BARNIZ PAVIMENTO IMPRESO	Barniz monocomponente acrílico al disolvente. <ul style="list-style-type: none"> • Se utiliza como protector para hormigón impreso. • Adecuado para exteriores. • Rendimiento aproximado (por capa): 8-10 m²/l 		25	231,40 €
			5	53,70 €



SISTEMA TINTOMÉTRICO

Sistema tintométrico				
Código producto			Kit (kg) (A+B)	PVP Kit
505 BASES AQUAPOX	<p>Bases epoxi de dos componentes en base agua de secado rápido y alto contenido en sólidos, para uso en máquinas tintométricas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Rendimiento aproximado (por capa): 0,150 kg/m² 	BASE BLANCA (BB)	9 + 2	166,80 €
			4,5 + 1	87,10 €
		BASE MEDIA (BM)	9 + 2	161,30 €
			4,5 + 1	84,40 €
		BASE TRANSPARENTE (BT)	9 + 2	153,70 €
			4,5 + 1	79,90 €
				PVP Comp. B
	549PCATA02 CATALIZADOR		2	38,50 €
	549PCATA01 CATALIZADOR		1	21,00 €
511 BASES AQUAPUR PREMIUM	<p>Revestimiento de dos componentes a base de resina acrílicas hidroxiladas e isocianato alifático en medio acuoso.</p> <ul style="list-style-type: none"> Posee una elevada resistencia a las manchas, a la abrasión y es de muy fácil limpieza. Se recomienda aplicar sobre superficies previamente imprimadas. Apto para interior/ exterior. Consumo aproximado: 0,100-0,125 kg/m² por capa. (Recomendación: 2 capas) Acabado brillante 	BASE BLANCA (BB)	10 + 2,5	288,20 €
			3,6 + 0,9	110,30 €
		BASE MEDIA (BM)	10 + 2,5	293,00 €
			3,6 + 0,9	112,00 €
		BASE TRANSPARENTE (BT)	9 + 2,5	273,90 €
			3,2 + 0,9	107,90 €
				PVP Comp. B
	511PCATAAD CATALIZADOR		2,5	130,60 €
	511PCATABW CATALIZADOR		0,9	51,60 €
Código producto			Litros	PVP
161 BASES SPORT TRACK	<p>Bases monocomponentes híbrida acrílica/poliuretano al agua para uso en máquinas tintométricas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Rendimiento aproximado: 0,125 l/m² por capa 	BASE BLANCA (BB)	12	112,50 €
			4	41,60 €
		BASE MEDIA (BM)	12	106,40 €
			4	39,70 €
		BASE TRANSPARENTE (BT)	12	95,70 €
			4	37,00 €

ÁRIDOS Y OTROS SÓLIDOS

<i>Áridos</i>			
<i>Código producto</i>		<i>Kg</i>	<i>PVP</i>
5730001 ÁRIDO NATURAL (0,1-0,3)	<ul style="list-style-type: none"> • Arena de sílice de granulometría 0,1-0,3 mm. • Adecuada para mezclar con Autonivelante Pavipox y sistemas slurry con grano fino • Se puede espolvorear para incrementar la adherencia entre capas 	25	30,00 €
5730002 ÁRIDO NATURAL (0,4-0,9)	<ul style="list-style-type: none"> • Arena de sílice de granulometría 0,4-0,9 mm. • Adecuada para mezclar con mortero seco y realizar multi capas. • Adecuado para espolvorear en sistemas Aquapox. Resbaladidad C2 	25	30,00 €
5730004 ÁRIDO NATURAL (0,2)	<ul style="list-style-type: none"> • Arena de sílice de granulometría 0,2 mm. • Adecuada para mezclar con Autonivelante Aquadur. 	25	30,00 €
5730006 ÁRIDO NATURAL (0,4)	<ul style="list-style-type: none"> • Arena de sílice de granulometría 0,4 mm. • Adecuada para mezclar con Slurry y Sport track 	25	30,00 €
<i>Microesferas de vidrio</i>			
<i>Código producto</i>		<i>Kg</i>	<i>PVP</i>
9000003 MICROESFERAS DE VIDRIO	<ul style="list-style-type: none"> • Microesfera de vidrio que se incorpora a la pintura como aditivo, con el fin de formar un pavimento ligeramente antideslizante (efecto texturado homogéneo). • (40 -70 micras) 	5 0,5	32,30 € 8,30 €
NEW 900P0007BB ADITIVO ANTISLIP	<ul style="list-style-type: none"> • Microesfera de vidrio que se incorpora a la pintura como aditivo, con el fin de formar un pavimento antideslizante (se puede llegar a la clasificación C3). • (90 -150 micras) 	5 0,5	29,90 € 8,20 €
<i>Tixotropante</i>			
9000004 TIXOTROPANTE PAVIPOX	<ul style="list-style-type: none"> • Aditivo que aumenta la viscosidad y la tixotropía de las resinas epoxídicas líquidas 100% sólidos. 	9	115,50 €

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES

<i>Limpieza de superficies</i>			
<i>Código producto</i>		<i>Litros</i>	<i>PVP</i>
202 PAVINET (DETERGENTE/ LIMPIADOR)	<p>Desengrasante concentrado universal adecuado para la utilización en industria en general.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desengrasante líquido súper activo débilmente espumante indicado para todo tipo de trabajos duros de desengrase y limpieza industrial (pavimentos, limpieza profunda de maquinaria, etc). 	5	45,00 €
212 PAVISAN (ANTIMOHO / ANTIVERDIN)	<p>Producto al agua usado para la limpieza y descontaminación de superficies.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adecuado para suelos y paredes previos al pintado. 	5	67,00 €